



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA
CNPJ. (MF) N° 05.182.233/0007-61 Av. Barão do Rio Branco, s/n – Aeroporto Velho CEP: 68.005-310.
SANTARÉM – PARÁ

TERMO DE REFERÊNCIA - REVISADO

1. Dados do Órgão Gerenciador

Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINFRA

CNPJ: 05.182.233/0007-61

Endereço: Av. Barão do Rio Branco, s/n – Aeroporto Velho.

CEP: 68.005-310

Cidade: Santarém-PA

Fones: (93) 3523-2723

2. Objeto

2.1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

3. Justificativa

3.1 - A Secretaria Municipal de Infraestrutura com o intuito de atender ao UADAAF – UNIDADE DE APOIO À DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, para finalizar o Contrato de Repasse nº 398.162-59/2012/2012, com a Contratação de empresa para aquisição de **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR**

3.2 – A compra do objeto será realizada através de licitação na modalidade Pregão Presencial, ficando sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura através do Núcleo de Licitações, Contratos e Convênios, a realização do certame.

3.3 – Destinação:

Atender ao UADAAF – UNIDADE DE APOIO À DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, para finalizar o Contrato de Repasse nº 398.162-59/2012/2012, com a Contratação de empresa para aquisição de **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.**



4. Detalhamento do Objeto

4.1 - ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA


CNPJ. (MF) N° 05.182.233/0007-61 Av. Barão do Rio Branco, s/n – Aeroporto Velho CEP: 68.005-310.
SANTARÉM – PARÁ

MATERIAL PERMANENTE						
ITEM	Ilustração/Item	Descrição	Quant.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr.Total
01	 MESA LISA FIXA/BANCADA	Mesa em aço inox, com ressalto p/ contenção de líquidos, espelho Posterior em toda extensão de parede no tamanho de 100mm e espelhos de acabamento com pestanas nos lados que tangenciam a Parede.Tampo e prateleira perfurada em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, padrão americano, bitola #18, solda do tipo aplicada em atmosfera inerte de argônio, não parente, com perfeito esmerilhamento e polimento dos excessos, com acabamento polido fosco nas superfícies externas. Bordas viradas para baixo 50 mm e para dentro em 15mm . A fixação do tampo na estrutura de cantoneira inox em “L” será feita por meio de parafusos de Ø 1/4” ponteados ao tampo e presos por meio de porcas com suas respectivas arruelas lisa e de pressão. Estrutura executada em tubo de inox Ø 1.1/2”, e pés com sapatas de nivelamento em polietileno.	4	Unid.		
02	 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	Pressão de 1.600 libras e vazão de 360 litros/hora, L(m) 0,30; C(m) 0,50; H (m) 0,80 e Potência de 1.300 W.	1	Unid.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA



CNPJ. (MF) N° 05.182.233/0007-61 Av. Barão do Rio Branco, s/n – Aeroporto Velho CEP: 68.005-310.
SANTARÉM – PARÁ

03	 BALANÇA DE PISO MÓVEL	Display digital, coluna com alça para movimentação e capacidade de 300kg, L(m) 0,50; C(m) 0,70; H (m) 1,40 e Potência de Bateria Interna.	2	Unid.		
04	 BALANÇA ELETRÔNICA	Com capacidade de 30kg, impressão de código de barra incorporado, configuração nutricional e kit para conexão, teclado de acesso direto, data da validade automática, L(m) 0,40; C(m) 0,50; H (m) 0,17 (0,50 com visor) e Potência de 43 W.	1	Unid.		
05	 ESTANTE PRATELEIRA	4 (QUATRO) PLANOS - Prateleiras confeccionadas com tubos de aço inoxidável de Ø 25 mm, parede 1,2 mm, AISI 304, liga 18.8, padrão americano, com espaçamento entre um tubo e outro de no máximo 50 mm, com reforço em perfil “U” de aço inox a cada 500 mm. Montados em colunas de tubo de aço inoxidável de Ø 38 mm, parede 1,2 mm, AISI 304, liga 18.8, padrão americano, equipadas com sapatas reguláveis para o perfeito nivelamento sobre o piso. Solda do tipo aplicada em atmosfera inerte de argônio, não aparente, com perfeito esmerilhamento e polimento dos excessos, com acabamento polido fosco	6	Unid.		
06	 ESTANTES METÁLICAS	Perfuradas em quatro planos – Prateleiras confeccionadas com tubos de aço inoxidável de Ø25 mm, parede 1,2 mm, AISI 304, liga 18.8, padrão americano, com espaçamento entre um tubo e outro de no máximo 50 mm, com reforço em perfil “U” e sapatas reguladoras em polietileno.	2	Unid.		
07		Construído inteiramente em aço inoxidável, dotado de 04 rodízios, sendo 02 fixos e 02 giratórios com trava. Dimensões C(mm) 900 x	1	Unid.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA


CNPJ. (MF) N° 05.182.233/0007-61 Av. Barão do Rio Branco, s/n – Aeroporto Velho CEP: 68.005-310.
SANTARÉM – PARÁ

	 CARRO PLATAFORMA	L(mm) 530 x A (mm) 150, Capacidade de 300 Kg.				
08	 PALLETS	De polietileno de alta densidade, vazado, com quatro entradas para empilhadeira e carrinho paleteiro, resistente, empilhável, lavável e impermeável, capacidade estática mínima de 5.000 kg e dinâmica de 1.050 kg, L(m) 1,00; C(m) 1,20 e H (m) 0,16, preferencialmente na cor branca.	40	Unid.		
09	 CÂMARA FRIGORÍFICA PARA CONGELAMENTO COM ANTECÂMARA	Isolamento: parede, teto e piso, piso formado por painéis modulares pré-fabricados, revestidos de chapa de aço inox pré-pintada, acabamento em primer epóxi (5microns) e poliéster (20 microns) espessura 0,5mm branco gelo – ral 9003. Isolação térmica em poliestireno (eps) expandido, 100mm de espessura, densidade de 14,5Kg/m3 , tipo autoextinguível (ce-f). coeficiente de transmissão de calor k= 0,028 Kcal/m.h e aditivo retardante a chama; aplicação de cola adesiva especial nas faces internas das chapas garantindo perfeito aderência no poliestireno, proporcionando ao conjunto elevada resisitência estrutural e efeito de barreira de vapor em todas as opções de revestimento. E aplicado filme de PVC para proteção da superfície e das chapas durante as fases de processamento, transporte e instalação. A vedação de painés e a efetiva através de perfis macho e fêmea moldados no poliestireno, aseegurando perfeito acoplamento; gaxetas e perfis completam a vedação e acabamento. Piso em isopainel especial para piso com reforço entre chapa e o poliestireno feito com uma chapa de madeira de lei. Condições operacionais – temperatura de conservação dos produtos (0° C) ciclo de operação do compressor 24 horas/dia, luminária a prova de vapor com protetor de vidro reforçado, grade	1	Unid.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA




CNPJ. (MF) N° 05.182.233/0007-61 Av. Barão do Rio Branco, s/n – Aeroporto Velho CEP: 68.005-310.
SANTARÉM – PARÁ

		protetora, lâmpada incandescente 100w e interruptor com tecla luminosa, dotada de proteção que evite penetração de resíduos e umidade: um compressor externo (unidade condensadora) com capacidade 1300 Kcal/h, conjugado a forçador de ar, temperatura de evaporação – 24°C, temperatura de condensação + 20°C, 2,5HP tensão 220v. Termômetro com microprocessador digital (controle de temperatura e degelo) Equipamento totalmente instalado. Deverá conter rede elétrica e iluminação interna. Pode ser construção em alvenaria ou painel com chapa branca plastificada, alumínio ou inox, isolamento em poliestireno ou poliuretano.			
10	 CÂMARA FRIGORÍFICA	Isolamento: parede, teto e piso, piso formado por painéis modulares pré-fabricados, revestidos de chapa de aço inox pré-pintada, acabamento em primer epóxi (5microns) e poliéster (20 microns) espessura 0,5mm branco gelo – ral 9003. Isolação térmica em poliestireno (eps) expandido, 100mm de espessura, densidade de 14,5Kg/m ³ , tipo autoextinguível (ce-f). coeficiente de transmissão de calor k= 0,028 Kcal/m.h e aditivo retardante a chama; aplicação de cola adesiva especial nas faces internas das chapas garantindo perfeito aderência no poliestireno, proporcionando ao conjunto elevada resisitência estrutural e efeito de barreira de vapor em todas as opções de revestimento. E aplicado filme de PVC para proteção da superfície e das chapas durante as fases de processamento, transporte e instalação. A vedação de painéis e a efetiva através de perfis macho e fêmea moldados no poliestireno, aseegurando perfeito acoplamento; gaxetas e perfis completam a vedação e acabamento. Piso em isopainel especial para piso com reforço entre chapa e o poliestireno feito com uma chapa de madeira de lei.	1	Unid.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA






CNPJ. (MF) N° 05.182.233/0007-61 Av. Barão do Rio Branco, s/n – Aeroporto Velho CEP: 68.005-310.
SANTARÉM – PARÁ

		Condições operacionais – temperatura de conservação dos produtos (0° C) ciclo de operação do compressor 24 horas/dia, luminária a prova de vapor com protetor de vidro reforçado, grade protetora, lâmpada incandescente 100w e interruptor com tecla luminosa, dotada de proteção que evite penetração de resíduos e umidade: um compressor externo (unidade condensadora) com capacidade 1300 Kcal/h, conjugado a forçador de ar, temperatura de evaporação – 24°C, temperatura de condensação + 20°C, 2,5HP tensão 220v. Termômetro com microprocessador digital (controle de temperatura e degelo) Equipamento totalmente instalado. Deverá conter rede elétrica e iluminação interna. Pode ser construção em alvenaria ou painel com chapa branca plastificada, alumínio ou inox, isolamento em poliestireno ou poliuretano.			
11	 TRANSPALLET	Manual com acionamento hidráulico para transporte de pallets, capacidade mínima 3.000 kg, rodagem com rodas direcionais articuladas de nylon, ferro e poliuretano, L(m) 0,70; C(m) 1,60 e H (m) 1,20.	2	Unid.	
12	 CONTAINER DE PLÁSTICO	CONTAINER DE PLÁSTICO – 1.000 (mil) Litros; Polietileno de alta densidade; com 4 (quatro) rodas; Superfícies internas polidas e cantos arredondados; Trava de segurança em duas rodas; Dreno para líquidos, L(m) 1,09; C(m) 1,36 e H (m) 1,33.	2	Unid.	
13	 BEBEDOURO	Capacidade de refrigeração de 3,5 litros/hora - Tipo coluna –Gabinete confeccionado em chapa pré-tratada - Tampo em aço inox polido – Duas torneiras (para copo e boca) ambas com regulagem do jato de água, reservatório em aço inox 304N com serpentina externa em cobre, isenta de chumbo, envolta por material de isolamento térmica - Dreno para limpeza -	2	Unid.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA






CNPJ. (MF) N° 05.182.233/0007-61 Av. Barão do Rio Branco, s/n – Aeroporto Velho CEP: 68.005-310.
SANTARÉM – PARÁ

		Sifão na saída do esgoto -Tubulações atóxicas -Filtro com carvão ativado - Compressor silencioso que utilize gás R134a – Bebedouro certificado pelo INMETRO;				
14	 EXTINTOR DE INCÊNDIO - TIPO ABC	Capacidade Extintora: 6A/40BC - lase de Fogo: ABC - Carga Nominal: 12Kg - Válvula: Em Latão - Diâmetro/ Recipiente: 177mm - Altura do Extintor: 680mm - Peso Tota (kg): 19,77	6	Unid.		
15	 MESA PARA ESCRITÓRIO	Em fórmica, com três gavetas	2	Unid.		
16	 CADEIRA	Cadeira Secretaria base giratória c. braço regulável e rodinhas nos pés com encosto estofado .	2	Unid.		
17	 CADEIRA FIXA	Cadeira Secretaria Fixa sem braço	4	Unid.		
18	 ARMÁRIO BAIXO	Armário baixo com duas portas e duas prateleiras internas.	2	Unid.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA







CNPJ. (MF) N° 05.182.233/0007-61 Av. Barão do Rio Branco, s/n – Aeroporto Velho CEP: 68.005-310.
SANTARÉM – PARÁ

19	 ARMÁRIO PARA ARQUIVO	Armário para arquivo de aço com 4 gavetas, para pastas suspensas	1	Unid.		
20	 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	Impressora a laser multifuncional impressão em preto e branco e colorida	1	Unid.		
21	 COMPUTADOR	Computador Core i5: memória de 4GB, HD 500GB, gravadora de DVD, teclado, mouse, cx de som, monitor 18,5 – Windows 7.	1	Unid.		
22	 ROUPEIRO	Roupeiro de aço 4 portas com pino para cadeado ou fechadura fosfatização antiferrugem medidas: 1,97 x 0,645 x 0,42cm	3	Unid.		
MATERIAL DE CONSUMO						
ITEM	Ilustração/Item	Descrição	Quant.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr.Total
23	 BOTA DE PVC BRANCO CANO LONGO	Bota de segurança confeccionada em PVC, forrada, cor branca, antiderrapante, cano longo.	30	Par.		
24		Avental de segurança, impermeável a líquidos não corrosivos, confeccionado em PVC Branco forrada nas seguintes dimensões: comprimento total 120cm e	50	Unid.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA

CNPJ. (MF) N° 05.182.233/0007-61 Av. Barão do Rio Branco, s/n – Aeroporto Velho CEP: 68.005-310.
SANTARÉM – PARÁ

	 AVENTAL	largura total 70cm. Tira soldada dobrada eletronicamente. Aprovado p/ proteção do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água.				
25	 TOUCA CAPILAR	Touca Capilar TNT Sanfonada Cor Branca pacotes com 100 unidades	60	pcts		
26	 FACAS	Lâmina 08"fabricada com aço inox de altíssima qualidade que, aliado ao eficiente tratamento térmico sub-zero, confere à faca grande resistência ao desgaste do fio, dimensões 22x75x407mm e espessura 2,5mm	20	Unid.		
27	 FACAS	Lâmina 10"fabricada com aço inox de altíssima qualidade que, aliado ao eficiente tratamento térmico sub-zero, confere à faca grande resistência ao desgaste do fio, dimensões 23x105x495 mm e espessura de 3,0 mm	20	Unid.		
28	 TÁBUAS DE CORTE	Tábua de Corte Grande, altura 23,5 cm, largura 0,8 cm e comprimento 33 cm	20	Unid.		
29	 LUVAS DE LÁTEX	A Luva de Látex para Procedimentos Não Cirúrgicos é confeccionada em látex natural, sem adição de pigmentação, portanto apresentada na cor natural, não estéril, podendo ou não ter a face externa na palma, dorso e punho ligeiramente asperados em relevo em desenho pólvora, modelagem ambidestra, com ou sem pó absorvível (talco), descartável após um uso, caixa com 100 unidades.	100	cx		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA
CNPJ. (MF) N° 05.182.233/0007-61 Av. Barão do Rio Branco, s/n – Aeroporto Velho CEP: 68.005-310.
SANTARÉM – PARÁ

30	 LUVAS TÉRMICAS	Luva de segurança confeccionada em tecido de algodão com revestimento de borracha natural antiderrapante na palma e dorso, internamente com material isolante térmico. Caixa com 50 unidades.	50	cx		
31	 SACOS PLASTICOS	Sacos Plásticos de 35 x 59, sacola contendo 2000 unidades.	30	Pctes.		
32	 SACOS	Sacos de rafia 60x90, sacola com 500 unidades	30	Pcts		
TOTAL GERAL MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE CONSUMO						

5. Fundamento Legal

5.1 - Lei nº. 8.666/93, atualizada;

5.2 - Lei nº 10.520 de 17/07/2002, que instituiu modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências.

6. Qualificação Técnica

6.1 – A empresa em sua razão social tem que ter por objeto o fornecimento de **equipamentos e utensílios da agricultura familiar**.



6.2 - Comprovação de atestados de capacidade técnica fornecida por pessoa jurídica de direito Público ou privado comprovando ter o licitante cumprido de forma satisfatória o fornecimento de equipamentos e utensílios, através de atestados;

7. Prazo de Vigência do Contrato

7.1 - O prazo de vigência do Contrato será pelo exercício financeiro de 2018, contados a partir da data de assinatura do Contrato. Podendo ser prorrogado por igual período, conforme disponibilidade orçamentaria e saldo de contrato, através de Termo Aditivo.

8. Obrigações da Contratada

8.1 – Fornecimento no prazo previsto no item 11.1 deste termo.

8.2- Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade do bem fornecido, o qual deverá estar de acordo com as especificações prevista, caso o produto não esteja nas especificações técnicas, deverão ser substituídos sem ônus para a contratante.

8.3 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato, sem a prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.

8.4 - Manter toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.5 - Responder por todos os ônus referentes a entrega, ora contratados, desde o salários do pessoal, como também os encargos trabalhistas, previdenciários fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente contrato.

8.6 – Providenciar a recuperação e ou reposição dos danos causados em bens danificados em caso de acidente, proveniente de negligencia de seus funcionários.

8.7 - Responsabilizar-se:

8.7.1 - Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas, serviços encargos sociais e trabalhista e quaisquer despesas referente aos serviços, inclusive licença em repartições públicas, registro e publicações e autenticações do contrato e documentos a ele relativos, se necessário.

8.7.2 - Colocar um representante para desenvolver os trabalhos de transporte e



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA
CNPJ. (MF) N° 05.182.233/0007-61 Av. Barão do Rio Branco, s/n – Aeroporto Velho CEP: 68.005-310.
SANTARÉM – PARÁ

procedimentos administrativos.

8.8 - Caso a Licitante vencedora do certame, se recuse a executar o objeto contratual ou venha a fazê-lo fora das especificações estabelecidas, a Entidade de Licitação poderá, independentemente de qualquer aviso ou notificação, rescindir o contrato e optar pela convocação dos demais Licitantes na ordem de classificação.

9. Obrigações da Contratante

9.1 - Efetuar os pagamentos correspondentes às faturas emitidas dentro do prazo legal;

9.2 - Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução do objeto desta licitação;

9.3 - Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela

CONTRATADA;

9.4 - Permitir acesso aos funcionários da **CONTRATADA**, desde que devidamente identificados, aos locais onde será entregue o objeto deste Termo de Referência, nos horários de expediente normal ou em outros horários constantes em acordos firmados entre as partes.

10. Fiscalização

10.1 - A fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato serão realizados por Fiscal do contrato, **o Engº Cledimar Augusto da Silva – CREA nº 8744 D/PA, servidor público Municipal, lotado neste Secretaria Municipal de Infraestrutura**, designado pelo órgão solicitante, observando-se as disposições contidas no artigo 68 e parágrafos da Lei 8.666/93.

11. Prazo e Local de Entrega do objeto licitado

11.1 – O prazo para entrega será imediato de acordo com a necessidade de Ente Licitante, Através de ordem de compra expedida pelo Setor de compras, contadas a partir da data da assinatura do contrato. Serão emitidas requisições de fornecimento para cada solicitação de material;

11.2 - O local de entrega do objeto deste Termo de Referência, conforme a necessidade será no prédio da SEMINFRA, localizado na Avenida Barão do Rio Branco, Antigo prédio do Aeroporto.

12. Dotação Orçamentária

12.1 - As dotações orçamentárias e as reservas orçamentárias estão descritas abaixo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA
CNPJ. (MF) N° 05.182.233/0007-61 Av. Barão do Rio Branco, s/n – Aeroporto Velho CEP: 68.005-310.
SANTARÉM – PARÁ

Dotação Orçamentária: 04.122.0002.2.030 – Manutenção das atividades do Departamento de Engenharia, e Convênios e Projetos / SEMINFRA- **Elemento de Despesa:** 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo e 04.122.0002.2.156 – Aquisição e manutenção de máquinas, veículos, equipamentos e outros / SEMINFRA- **Elemento de Despesa:** 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente.

13. Declaração do Solicitante

13.1 - Declaramos que este Termo de Referência está de acordo com a Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/2002, e legislação em vigor.